



MOBILIER





LITS HOSPITALIERS



+ Lit hospitalier avec relève-buste et roues

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- RÉF. C110105 Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- RÉF. C110106 Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



+ Lit hospitalier avec relève-buste, relève-jambe et roues

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- RÉF. C110120 Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- RÉF. C110121 Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



+ Lit médical pliant

RÉF. C110100

LIT MÉDICAL PLIANT

- Structure en acier laqué époxy.
- Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45°
- Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).
- Dimensions: 85 x 185 x 35cm. Capacité: 150Kg

LITS HOSPITALIERS



+ Lit hospitalier

RÉF. 01.101.00

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste réglables par manivelle.
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
- 4 roues, 2 avec frein ø125 mm. Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



RÉF. 01.100.00

Relève-buste réglable par crémaillère.



RÉF. 01.102.00

Relève-buste réglable par pompe à gaz.



+ Lit hospitalier

RÉF. 01.300.00

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



RÉF. 01.301.00

Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Plicature réglable par crémaillère.



RÉF. 01.302.00

Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.



LITS HOSPITALIERS

+ Lits hospitaliers pour soins intensifs



RÉF. 01.5013

- Lit électrique cinq fonctions avec panneaux tête et pieds amovibles en Polyuréthane Haute Densité avec blocage de sécurité
- Equipé avec balance (KG/Lb), CPR électrique et manuel, position chaise cardiaque, position de sortie de sécurité et panneau de contrôle pour infirmier séparé
- Toutes fonctions contrôlées par moteur
- Livré avec barrières latérales en HDPE, panneau de contrôle externe et interne
- Dispositif pour fixer le matelas en fin de la section pieds

- Dossier : 0-75°, section genoux 0-30°, TR 0-14°, RTR 0-14°
- Dossier et section genoux peuvent être réglés simultanément à travers un bouton unique
- Structure en acier époxy et sommier 4 sections perforé
- Fourni avec 4 roues de 125 mm ø avec système de freinage central
- Livré avec support de montage pour tige porte-sérum (Tige porte-sérum non-inclus), 4 crochets pour drainage poches à urine et pare-chocs à chaque coin
- Dimensions : 215 x 104 x 48/88 (H) cm. Capacité: 250 Kg

BACKREST RELEVÉ-BUSTE FOOTREST RELEVÉ-JAMBES VARIABLE HEIGHT HAUTEUR VARIABLE TRENDLENBURG and REVERSE CHAIR POSITION POSITION ASSISE



RÉF. 01.5009

- Plastique ABS haute qualité.
- Panneau de commande sur pied de lit.
- Batterie de secours.
- Barrières latérales avec commandes intégrées.
- 4 roues silencieuses (ø150 mm) avec système de blocage centralisé.
- Tête et pied de lit amovibles.
- Dimensions: 105 x 233 x 53/71cm. Capacité: 250Kg



RÉF. 01.5010

- Avec levier rapide retour, pour CPR d'urgence

BACKREST RELEVÉ-BUSTE FOOTREST RELEVÉ-JAMBES VARIABLE HEIGHT HAUTEUR VARIABLE TRENDLENBURG and REVERSE

- Données techniques
- Alimentation 220V/50Hz
- Batterie lead
- Autonomie 24 h
- Temps de charge 1.5-1.6 h
- Puissance absorbée 130W
- Relève-buste 0-65°
- Plicature 0-40°
- Proclive/déclive 0-10°

LIT D'URGENCE



+ Lit électrique DELTA 4

RÉF. 3720

Lit électrique à 4 sections, dont 3 articulées, ajustable en hauteur.
 Sommier composé de panneaux en polyéthylène (PP), facilement amovibles et désinfectables.
 Relève-buste et cuisses réglables électriquement. Doté d'un mouvement de roto-translation du dossier, qui recule de 13 cm, en réduisant la compression de la région thorax/bassin du patient.
 Relève-jambes manuel avec système de sécurité pour éviter l'angle négatif du genou.
 Rallonge-lit intégré, amovible et réglable sur deux positions, qui peut être actionné d'une main.
 Extraction totale de 300 mm.
 Dossier rabattables manuellement en cas d'urgence par deux leviers à verrouillage rapide situés sur les deux côtés (CPR).
 Quatre demi-barrières avec amortisseurs, en polypropylène, faciles à nettoyer et à désinfecter, avec une hauteur de 41 cm à partir de la surface de couchage.

BRANCARD D'URGENCE



+ Brancard d'urgence

RÉF. C120039



BACKREST
RELÈVE-BUSTE

VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE

- Chariot de transfert manuel, hauteur variable par manivelle
- En métal revêtement époxy, sommier et barrières latérales en matériel plastique
- Quatre roues diam. 150 mm, système de blocage central et 5ème roue directionnelle au-dessous du châssis

- Dimensions globales: 202 x 74 x 58/88 cm. Capacité: 200 Kg
- Dimensions sommier: 190 x 61 cm, inclinaison du dossier: 0-60° +/- 5°
- Barrières latérales déroulantes, accessoires standard: matelas, tige porte-sérum
- Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible (densité 30 Kg/m³), recouvert d'une housse lavable et imperméable.



CHARIOT BRANCARD

+ Alcyone 3

· Brancard léger, ergonomique et facilement nettoyable



Plateau repas
(option)

Poignées escamotables (option)

Tige à sérum télescopique
articulée (option)

Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm) : 770mm
Longueur hors tout : 2065 mm

Hauteur variable : 575 à 905 mm
Largeur de couchage : 620/720/820 mm
Longueur de couchage : 1900 mm

Repose buste : 0° à 80°

Roues : Ø200 mm à freinage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm

Charge maximale : 200 kg

DIVANS

+ Divan d'examen

- Structure en acier inoxydable
- Relève-buste réglable
- Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable
- Structure démontable
- Dimensions : 55 x 180 x 80cm
- Capacité : 150Kg
- Porte-rouleau
- Dimensions : 55 x 180 x 80(h) cm
- Couleur : noir



Structure en acier chromé

RÉF. 02.358.00



Structure en acier inoxydable

RÉF. 02.358.10



Divan d'examen inox + tabouret + marchepied 1 marche



RÉF. 02.358.10 + RÉF. 02.850.01
+ RÉF. 02.903.00



Divan d'examen inox + tabouret + marchepied 2 marches



RÉF. 02.358.10 + RÉF. 02.851.01
+ RÉF. 02.903.00



Valise de transport

+ Divan d'examen pliant

- Structure en d'acier chromé
- Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable
- Livré avec housse de transport
- Dimensions : 60 x 173 x 73(h) cm
- Capacité : 150 Kg
- Couleur : noir



RÉF. 02.510.00

+ Divan d'examen à hauteur variable

- Construction en acier emailé
- Rèleve-buste réglable
- Matelas rembourré avec revêtement lavable
- Avec pieds réglables et porte rouleau
- Hauteur variable de 58 à 86 cm
- Dimensions : 60 x 180 x 58-86(h) cm
- Capacité : 150 Kg



Électrique

RÉF. 02.537.00

Avec pompe hydraulique

RÉF. 02.537.10



4 couleurs



vert



bleu



blanc



noir



TABOURETS

+ Tabouret

- Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- **Hauteur variable** par pompe à gaz
- Dimensions : 38 x 38 cm, h de 40 à 60 cm

RÉF. 02.903.00

+ Tabouret avec repose-pieds

- Assise rembourrés revêtus de simili-cuir lavable
- Piètement à 5 branches avec roulettes
- **Repose-pieds**
- Dimensions : 43 x 55 cm, h 68 à 90 cm

RÉF. 02.908.00

+ Tabouret avec repose-pieds et dossier

- Assise et **dossier** rembourrés revêtus de simili-cuir lavable.
- Piètement à 5 branches avec roulettes
- Repose-pieds
- Dimensions : 43 x 55 cm, h 85 à 107 cm

RÉF. 02.906.00

+ Tabouret, assise Inox

- Tabouret tournant avec siège en acier inox
- Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- Dimensions , ø 32 cm, h 48 à 65 cm

RÉF. 02.900.00



MARCHEPIEDS

+ Marchepieds

- Structure en acier inox
- Marche(s) avec revêtement anti-dérapant



34 x 25 x 25,5 (h) cm, 1 marche

RÉF. 02.850.01

34 x 66,5 x 43 (h) cm, 2 marches

RÉF. 02.851.01



Anti-dérapants

DIVANS

+ Divan gynécologique

- Structure en acier inoxydable
- Relève-buste et jambière réglables
- Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
- Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm
- Appui-jambes anatomiques
- Dimension : 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150 kg
- Couleur : noir



RÉF. 02.359.10

Appui-jambes anatomiques



Épaulières



Poignée



+ Table d'accouchement

- Structure en acier inox
- Trois sections indépendantes : relève-buste, assise et jambière
- Position TRT (Trendelenburg)
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
- Appui-jambes anatomiques
- Dimensions : 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150kg
- Couleur : noir



Sans épaulières, ni poignées

RÉF. 02.2851.00

Avec épaulières et poignées

RÉF. 02.2852.00

BERCEAUX

+ Berceaux

- Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération
- Positions Trendelenburg / anti-Trendelenburg
- Monté sur roulettes ø 60 mm
- Matelas non inclus
- Dimension : 45 x 80 x 91(h) cm
- Capacité : 50kg



Châssis chromé

RÉF. 01.800.00

Châssis inox

RÉF. 01.800.10

Châssis époxy

RÉF. 01.801.00

Matelas mousse, 21 kg/m³, housse polyester fixe, 63 x 36 x 6 cm

RÉF. C 110920 N



Époxy



Chromé/Inox



GUÉRIDONS

+ Guéridons/Chariots inox

- Structure en acier inox 18/10
- Plateaux à bords relevés
- Poignée
- Monté sur roulettes ø 80 mm
- Structure démontable



60 x 40 x 80(h) cm, 2 plateaux
RÉF. 02.866.01

70 x 50 x 80(h) cm, 2 plateaux
RÉF. 02.867.01

90 x 60 x 80(h) cm, 2 plateaux
RÉF. 02.868.01

70 x 50 x 80(h) cm, 3 plateaux
RÉF. 02.869.01



PARAVENTS

+ Paravents époxy

- Tube d'acier revêtement époxy
- Rideaux anti-feu et lavables
- Mobile sur roulettes ø 50 mm



100 x 50 x 180(h) cm,
2 panneaux
RÉF. 02.824.01

150 x 50 x 180(h) cm,
3 panneaux
RÉF. 02.825.01

200 x 50 x 180(h) cm,
4 panneaux
RÉF. 02.826.01



+ Paravent télescopique

- Tube d'aluminium
- Panneaux en tissu anti-feu et lavables
- L de 100 à 200 cm, panneau 210 x160(h) cm



RÉF. 02.823.01



Jusqu'à 2m
de longueur



NÉGATOSCOPIES



NOUVEAUX PRODUITS

● Négatoscopes DEVA|TOSCOPE

NÉGATOSCOPIES STANDARDS AVEC OU SANS VARIATEUR

- Source de lumière uniforme et douce : $>3000 \text{ cd/m}^2$
- Cadre en alliage d'aluminium haute qualité
- Plaque acrylique de haute qualité
- Dimensions 1 page (LxHxEp) : 440x522x65 mm ; écran (LxH) : 360x435 mm
- Dimensions 2 pages (LxHxEp) : 888x515x65 mm ; écran (LxH) : 808x435 mm



Standard, 1 page
RÉF. MOBDEV0003

Standard, 2 pages
RÉF. MOBDEV0004

Avec variateur, 1 page
RÉF. MOBDEV0005

Avec variateur, 2 pages
RÉF. MOBDEV0006

Variateur



NÉGATOSCOPIES EXTRA-PLATS

- Activation automatique du film
- Activation indicative du film par panneau
- Touche de lumière pour régler la luminosité, chiffres pour afficher l'état de la luminosité sur l'écran
- Réfraction multiple par le panneau de guidage de la lumière
- Grande uniformité et stabilité. Pas d'obscurité. Pas de scintillement.
- Carte intérieure et écran de visualisation
- Intensité lumineuse $>4200 \text{ cd/cm}^2$
- Température de couleur 9600K
- Deux fonctions d'affichage : allumage permanent et allumage automatique



1 page

- Dimensions négatoscope (LxHxEp) : 510x500x25 mm
- Dimensions écran (LxH) : 361x442 mm
- Puissance lumineuse : 24 W
- Source lumineuse : 48 LEDs

RÉF. MOBDEV0007

2 pages

- Dimensions négatoscope (LxHxEp) : 857x500x25 mm
- Dimensions écran (LxH) : 714x442 mm
- Puissance lumineuse : 48 W
- Source lumineuse : 96 LEDs

RÉF. MOBDEV0008

Épaisseur
2,5 cm





ARMOIRES

+ Armoire, 1 porte vitrée, 3 étagères

- Structure en acier émaillé blanc
- Porte vitrée avec serrure
- 3 étagères amovibles en inox
- Dimensions : 52 x 35 x 138(h) cm



RÉF. 02.250.00



+ Armoire, 2 portes vitrées, 3 étagères

- Structure en acier émaillé blanc
- 2 porte vitrées avec serrures
- 3 étagères amovibles en inox
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



RÉF. 02.270.00

+ Armoire, 2 parties

- Structure en acier émaillé blanc
- Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure, 1 étagère amovible en inox
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



RÉF. 02.280.00



+ Armoire, 2 parties

- Structure en acier émaillé blanc
- Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



RÉF. 02.271.00



TOP VENTES

+ Poubelles inox

- Acier inox 18/10
- Seau amovible en plastique



14 litres
RÉF. 02.425.00

20 litres
RÉF. 02.424.00



+ Pieds à sérum

- Tube d'acier inox
- Piètement en plastique 5 branches
- Hauteur variable : 115/220 cm



4 crochets en plastique
RÉF. 02.694.13

4 crochets en acier inox
RÉF. 02.694.13A



+ Table de Mayo inox

- En acier inoxydable
- Hauteur réglable
- Piètement mobile roulettes 50 mm
- Dimensions : 45 x 65 x 85-115(h) cm
- Capacité : 25 kg



RÉF. 02.481.00



Jusqu'à 115 cm de hauteur

SABOTS

Colors variant

Comfo

SIZES:
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable
LATERAL: Transpirable

Comfo strap

SIZES:
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable
LATERAL: Transpirable
STRAP: Adjustable and movable

Secur

SIZES:
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable

Secur strap

SIZES:
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable
STRAP: Adjustable and movable

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



CHARIOTS

+ Chariot porte-dossiers



RÉF. 01.6178

- Réalisé en matériel ABS.
- Il comprend 42 emplacements numérotés
- Il est fourni avec 1 tiroir de rangement
- 2 tablettes coulissantes
- 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm

+ Chariot d'urgence



RÉF. 01.6275

- En alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- un plan amovible pour massage cardiaque, porte-bouteille d'oxygène, bande de puissance et une bouteille pour aiguilles jetables
- 5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 portemoniteur et 1 tige portes-sérum.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 52 x 96 cm

+ Chariot à médicaments



RÉF. 01.6265

- Fabriqué en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- 6 couches de tiroirs qui peuvent être tirées des deux côtés, autobloquantes lorsqu'elles sont fermées.
- 50 compartiments support de fente pour carte à l'avant de chaque compartiment
- 2 poubelles, 1 boîte de classement transparente, 1 table coulissante et 1 accrochage fourni avec 5 crochets.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 53 x 101 cm



CHARIOTS

+ Accessoires chariot



Accessoires sur demande

- RÉF. DR006
REHAUSSE AVEC TIROIRS MODULAIRES
- RÉF. DR022
PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE
- RÉF. DR001 / DR002 / DR003
SÉPARATEUR INTERNE
DR001 petit - DR002 moyen - DR003 grand
- RÉF. DR007
PORTE SONDAS
- RÉF. DR008
POUBELLE
- RÉF. DR004
DOSSIERS SUSPENDUS FORMAT A4, 2,5 PIECES



RÉF. DR022
PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE



RÉF. DR023
SUPPORT POUR ASPIRATEUR



RÉF. DR024
PANIER DE RANGEMENT



RÉF. DR013
HARICOT



RÉF. DR012
PLATEAU A INSTRUMENTS



RÉF. DR025



RÉF. DR026
SUPPORT ROND



RÉF. DR027
SUPPORT



RÉF. DR001 / 2 / 3
SÉPARATEUR INTERNE
DR001 petit
DR002 moyen
DR003 grand



RÉF. DR004
PORTE-DOSSIERS



RÉF. DR015
LAMPE



RÉF. DR009
SCEAUX JETABLES



RÉF. DR010
TIGE PORTE-SÉRUM



RÉF. DR011
SUPPORT MONITEUR



RÉF. DR016
PRISE MULTIPLE



CHAISE DE TRANSFERT

+ Manchester 3

· Chaises maniables et colorées

Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm
Longueur hors tout : 1100 mm

Assise hauteur : 570 mm
Largeur d'assise : 480 mm

Roues avant : Ø125mm
Roues arrière : Ø200mm

Ep. de la sellerie : 50mm

Charge maximale : 200 kg



FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT

+ DHC Fusion A

· Fauteuil ultra compact pour une ergonomie optimale
· À hauteur fixe pneumatique

Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm): 960 mm
Longueur hors tout : 1830 mm

Largeur de couchage : 520 et 620 mm
Longueur de couchage : 1830 mm

Hauteur fixe : 460 mm
Repose jambes : 0 à 85°
Repose buste : 0 à 80°
Déclive fixe: 3°

Roues: ø 125 mm à frein indépendant

Ep. de la sellerie : 80 mm (version tendue)

Charge maximale : 240 kg



FAUTEUILS ROULANTS



+ POUR ENFANT

RÉF. GR101

- Tube d'acier chromé.
- Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
- Roues pleines



+ RÉF. GR102

- Tube d'acier chromé.
- Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
- Roues pleines

Fauteuil roulant
pour obèse



+ POUR OBÈSE

RÉF. GR106

- Châssis en tube d'acier chromé.
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds escamotables.



TABLE D'OPÉRATION



+ TABLE D'OPÉRATION MANUELLE HYDRAULIQUE

RÉF. PMS8000D

- Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophtalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la tête, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison latérale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille.
- Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-bascule sont réglables par système hydraulique.
- Dimensions: 50 x 200 x 78/102cm. Capacité: 250Kg

ACCESSOIRES STANDARD

Ecran d'anesthésie	1 pc
Matelas sans coutures	1 set
Support épaule	2 pcs
burette d'huile	1 pc
Support bras	2 pcs
Pinces fixation longues	4 pcs
Support latéral	2 pcs
Pinces fixation	2 pcs
Support jambe	2 pcs
Plateau-tête	1 pc

DONNÉES TECHNIQUES

Proclive - déclive	≥30°
Inclinaison latérale	≥20°
Section tête	+45°/-90°
Section jambes	+15°/-85°
Section jambes (Ext)	+90°

